



TG5060  
WATERPROOF  
NITRILE  
Cut Level C Safety Glove

LXI  
TG1240  
MICRODEX



STFTR  
KARRAN Sertifikalı

TRAFFI GLOVES  
YENİ ÜRÜN  
ASDTC Mühendislik



G1060  
WATERPROOF  
NITRILE  
Cut Level A Safety Glove



TG6500  
WATERPROOF  
CHEMICAL  
Cut Level D Safety Glove



G1060  
WATERPROOF

# Traffi Gloves

Traffi Gloves , İngiltere Merkezli karbon nötr el koruma ekipmanları üreticisidir.

İngiltere Güvenlik Endüstrisi Federasyonu (BSIF) ve onların değerli Kayıtlı Güvenlik Tedarikçi Şeması (RSSS) 'na ait tüm mevzuat ve standartlara sahiptir.

Yüksek koruma sağlayan eldivenleri ile sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olmak için buradayız ve el yaralanmalarını, maliyetleri, atıkları ve karbon emisyonlarını azaltma misyonumuzu sürdürüyoruz.

Ağır Sanayi , İnşaat , Otomotiv , Elektrik,Tarım ve Depolama İşleri için Çözümleri olduğu gibi virüs korumalı %100 geri dönüşebilen nitril grubu için de üretim kapasitesine sahiptir.



ASDTC ENGINEERING  
INDUSTRY TRADE CO. LTD.





## TG1500 | ÖZELLİKLER

TG1500, kimyasallara ve çözüçülere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Tamamen su geçirmez hafif bir eldivendir. TG1500 ayrıca ıslak ve yağlı koşullarda üstün tutuş ve yüksek dayanıklılığı sahiptir.

- iyi uyum ve dayıklılık ile harika geçirgenlik koruması sağlayan benzersiz bir bileşik kullanır
- Yağa dayanıklıdır ve kimyasalara karşı ekstra koruma sağlar.

## | ÖZET

- Uzatılmış bir عمر için çift kaplamalıdır
- EN374- Virüslere karşı koruyucu eldiven
- Kimyasallardan korunma
- Islak koşullar
- Yapı
- Tarım
- Daldırma işlemi



## TG6500 | ÖZELLİKLER

TG6500, kimyasallara ve solvent işlemlerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Tamamen su geçirmezdir. Ultra hafif kolluk, dirsekten öteye kadar kesilmeye karşı mükemmel bir koruma sağlar. LXT ipliği kullanır ve üç katlı çelik çekirdeğiyle yüksek düzeyde kesim korumasını sağlarken, piyasadaki en yüksek beceri ve eforu sunar. Geleneksel aramid tipi kolluklara kıyasla daha serin ve rahattır, kaşıklı ve rahatsız olabilen özellikleri yoktur.

## | ÖZET

- Kesik seviyesi D koruması
- EN374-3'e göre koruyucu eldiven
  - Uzatılmış عمر için çift kaplamalı
  - Yağa dayanıklı ve ek kimyasal koruma ile
  - Kimyasallardan korunma
  - Islak koşullar
  - Yapı
  - Tarım
  - Daldırma işlemi



## TG1060 | ÖZELLİKLER

Esnek, son derece rahat çift kaplamalı X-Dura nitril su geçirmez eldiven, ek kesim koruması sağlayan uzatılmış bir manşet ile güvenli bir uyum sağlar. İnşaat mühendisliği ve her türlü sivil dış mekan yapım / inşaat işleri için idealdir.

- Süper tutuş sağlar.
- 250°C'ye kadar sıcak temas direnci

## | ÖZET

- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve İmalat
- Petrol ve Gaz
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetim
- Depolama ve lojistik



## TG5060 | ÖZELLİKLER

Kesilmeye karşı ekstra dayanıklılık sağlayan uzatılmış bir manşet ile son derece hünerli, X-Dura çift kat nitril daldırmalı, esnek ve su geçirmez eldiven. İnşaat mühendisliği ve dış mekan yapım işleri gibi faaliyetler için idealdir. Tam daldırmalı, su geçirmez ve ekstra nitril köpük avuç içi özellikleriyle ıslak ve yağlı koşullarda güçlü bir kavrayış sağlar.

## | ÖZET

- MicroDex kaplama, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda kullanıma uygun hale getirir.
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve İmalat
- Gıda hazırlanması ve üretimi.
- Depolama ve lojistik
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetim



## TG5545 | ÖZELLİKLER

Sandy nitril köpük avuç kaplamalı ve el sırtı darbe koruması olan etkili bir eldivendir. Yüksek beceri ve konfor seviyeleri için ve optimum dayanıklılık için tasarlanmıştır.

- Yüksek seviyede 360 kesik direnci performansı ve genel konfor için E düzeyde kesik dirençli astar
- Astarla kusursuz bir şekilde birleştirilmiş benzersiz Traffi tasarımları ile P sınıfı darbe koruması - maksimum darbe koruması ve konfor sunar.

## | ÖZET

- Demiryolu
- Açık deniz
- Ağır mühendislik
- Lojistik
- Nitril başparmak çukuru takviyesi, eldiven korumasına bu kritik bölgede yardımcı olur ve kullanım ömrünü uzatır.
- Kumlu nitril köpükavuç kaplaması - yağlı ve ıslak koşullar için dayanıklı, iyi bir tutuş sağlar



## TG65150 | ÖZELLİKLER

İslak, kuru ve yağlı koşullarda mükemmel tutuş sağlayan yüksek teknolojili MicroDex Ultra kaplamalı, ele oturan, esnek 5 düzeyinde kesilmeye dayanıklı eldiven. Uzatılmış manşet tasarımı, ön kol ve bilek korumasını maksimize etmek için özellikle tasarlanmıştır.

Güçlendirilmiş baş parmak çukuru, eldivenin ömrünü artırır. Nefes alabilen ve rahat astar, kullanıcının yorgunluğunu ve terlemesini azaltır.

## | ÖZET

- MicroDex kaplama, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda kullanıma uygun hale getirir.
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve İmalat
- Gıda hazırlanması ve üretimi.
- Depolama ve lojistik
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetim



## TG1140 | ÖZELLİKLER

TG1140 Islak, kuru ve yağlı koşullarda mükemmel tutuş sağlayan, MicroDex nitril köpük avuç içi kaplamalı, A seviyesi kesilmeye karşı dayanıklı olma özelliğinde, yüksekperformanslı, eli iyice saran, esnek bir eldivendir.

- Olağanüstü el becerisi sunan, ince ayarlı poliamid astar
- Oeko-Tex® onaylı hassas ciltli kişilerin tercih ettiği eldiven.

## | ÖZET

- Ince detaylı ürün montaj işleri
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depolama ve lojistik
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetim,
- MicroDex kaplaması kuru, nemli ve yağlı koşullar için uygundur.



## TG3140 | ÖZELLİKLER

Islak, kuru ve yağlı koşullarda mükemmel tutuş sağlayan, yüksek teknoloji ürünü MicroDex nitril köpük kaplamaya sahip, tam oturan ve esnek, B seviyesi kesik önleyici eldiven. Takviyeli parmak arası, eldiven ömrünü uzatır ve ekstra dayanıklılık sağlar.

## | ÖZET

- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depolama ve lojistik
- Dayanıklılığı artırmak için güçlendirilmiş baş parmak çukuru özelliği.
- Dikişsiz, sıkı oturan ve nefes alabilen astar, uzun süreli konfor sağlar.



## TG5140 | ÖZELLİKLER

İslak, kuru ve yağlı koşullarda mükemmel tutuş sağan yüksek teknolojili MicroDex nitril köpük kaplamalı, eli saran ve esnek, C seviyesi kesilmeye karşı dayanıklı eldiven.

Güçlendirilmiş başparmak çukuru ek dayanıklılık ve eldiven ömrü sağlar.

Dikişsiz örme astar avuç içi kaplama son derece nefes alabilen bir yapıya sahiptir.



## TG1240 | ÖZELLİKLER

TG1240 15gg, yüksek dayanıklı naylon astarlı ve MicroDex Ultra avuç içi kaplamalı, ıslak, kuru ve yağlı koşullarda mükemmel tutuş sağlayan yüksek performanslı, A düzeyinde kesilmeye karşı dayanıklı eldivendir. Ekstra uzun ömür ve yağ, kir ve suya karşı artırılmış direnç için (LTX) Life Extending Technology ile işlenmiştir. Başparmak çukuru özelliği de bulunur.

LXT serisi karbon nötr olarak sertifikalandırılmıştır.

## | ÖZET

- MicroDex kaplama, ıslak, kuru ve yağlı koşullarda güvenli ve güvenilir tutuş sağlar.

- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Gıda hazırlanması ve üretimi.
- Depolama ve lojistik
- Demiryolu
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetim

## | ÖZET

- Yüksek çekme dayanımı naylon astar – çekme dayanımı ve kesilmeye karşı direnciyle geniş çapta bilinir.

- 100°C'ye kadar sıcak temas direnci.

- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Mechanical and electrical
- Petrol ve Gaz
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetim



## TG6240 | ÖZELLİKLER

Yeni EN388:2016 standardına göre kesim seviyesi E'ye uygun olan TG6240, eşsiz beceri ve konfor seviyelerine sahiptir. MicroDex Ultra kaplama ve yeni (LTX) Life Extending Technology, TG6240'ı ıslak, kuru ve yağlı koşullarda yüksek kesim riskli işler için mükemmel hale getirir. Ayrıca, eldivenin ömrünü daha da uzatmak için güçlendirilmiş baş parmak çukuru özelliği bulunur. LXT serisi karbon nötr olarak sertifikalandırılmıştır.



## TG1010 | ÖZELLİKLER

Lightweight X-Dura PU avuç içi kaplamalı eldiven, kuru koşullarda kullanılmak üzere geniş bir manşet uzunluğuna sahiptir. Ele tam oturan tasarım, ellerin serbestçe hareket edebilmesini sağlar ve çoğu genel işleme görevi için ideal bir seçimidir. El kullanımı yoğun pek çok genel iş için ideal bir seçimidir.

## | ÖZET

- Kullanıcıya yumuşaklık ve lüks hissettiren ve kesilmeye karşı ekstra dayanıklı, üç katmanlı gövdeye sahip LXT Mühendisliğiyle üretilmiştir.
- 100°C'ye kadar sıcaklık direnci
- Nefes alabilir 15gg astar, eldivenin yüksek çeviklik ve dokunsallığını sağlar
- Dokunmatik ekran uyumlu
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Petrol ve Gaz
- Demiryolu
- Mekanik ve elektriksel
- Atık, geri dönüşüm/yerel yönetim

## | ÖZET

- Sıkı oturması ve çok rahat olması.
- Mükemmel beceri, yüksek dokunsallık.
- Harika aşınma direnci.
- Dayanıklı PU kaplama.
- Nefes alabilen.
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depolama ve lojistik



## TG3010 | ÖZELLİKLER

B seviyesi kesilmeye karşı dayanıklı, korumalı, X-Dura PU avuç içi daldırmalı, hafif bir eldivendir. Güvenli bir biçimde eli kaplaması için cömert bir manşet uzunluğuna sahiptir. Kuru koşullarda en genel işler ve görevler için ideal bir seçimdir.

- Nefes alabilen dikişsiz astar, büyük konfor sağlar.



## TG5010 | ÖZELLİKLER

Kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanan D düzeyinde kesilmeye dayanıklı geniş bir manşet uzunluğuna sahip hafif eldiven. İnce X-Dura avuç içi daldıma kaplaması ve tam oturan tasarımlı sayesinde ellerin serbestçe hareket etmesini sağlar. Kesilme yaralanması riski olan genel işleme görevleri için ideal bir seçimdir.

## | ÖZET

- Avuç içini saran PU daldırması sayesinde kuru koşullarda genel kullanım için harika bir seçenek.
- İyi bir kuru kavrama ve aşınma direncine sahiptir.
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depolama ve lojistik

## | ÖZET

- Kesilmeye karşı dayanılığı yüksektir.
- Terlemeyi önlemek için nefes alabilen dikişsiz astar kullanır.
- Kuru koşullarda mükemmel tutuş ve aşınma direnci sağlar.
- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depolama ve lojistik



## TG6010 | ÖZELLİKLER

X-Dura PU avuç kaplamalı rahat ve esnek dikişsiz örme eldiven. EN388:2016'ya göre en yüksek dereceli kesim koruması olan F seviyesinde kesim koruması sunar. Kuru ortamlarda yüksek kesim riski olan işlerde kullanım için uygundur.

- Yeni EN388:2016'ya göre en yüksek kesik koruma seviyesi
- İnanılmaz konfor, çeviklik ve esneklik



## TG6060 | ÖZELLİKLER

Esnek, yüksek derecede çevik bir kesim E çift dalış X-Dura nitril su geçirmez eldiven. Uzatılmış manşet, kesim koruması, konfor ve eli kir ve kalıntılarından arındırmak için güvenli bir uyum sağlar. Ekstra nitril köpük avuç için tam dalış su geçirmez eldiven, ıslak ve yağlı koşullarda mükemmel aşınma ve yırtılma direnci ile geliştirilmiş kavrama sağlar. %12 rPET'den yapılmış bir iplikle, ellerinizi korumak için daha sürdürülebilir bir seçenekdir.

## | ÖZET

Geliştirilmiş nefes alabilirlik için sorunsuz örülü 15 numara astar

- Dokunmatik ekran uyumlu
- Montaj
- Otomotiv
- Metal imalatı / damgalama
- Cam üretimi
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Havacılık

## | ÖZET

Islak ve yağlı koşullarda geliştirilmiş kavrama için ekstra nitril köpük avuçlu tam dalış su geçirmez eldiven

- Mükemmel aşınma ve yırtılma direnci
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Petrol ve gaz
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetimler
- Depolama ve lojistik



## TM100 METRIC | ÖZELLİKLER

İyi kavrama ve aşınma direnci ile, bu uyumlu PU eldiven kuru hava koşullarında işleme görevleri için iyi bir seçimdir.

### Ana Özellikler

- Uyumlu ve konforlu PU eldiven
- Yeterli dayanıklılık ve kuru kavrama

## | ÖZET

- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depolama ve lojistik



## TM106 METRIC | ÖZELLİKLER

Hafif, kauçuk kaplı bir işleme eldiveni, ıslak ve kuru koşullarda zorlu işleme görevleri için 4. seviye yırtılmancıne sahiptir. ,

### Ana Özellikler

- Dayanıklı ve sağlam kavrama
- Yüksek yırtılma direnci
- İyi çeviklik
- Esnek

## | ÖZET

- Zemin işleri
- İnşaat (meslekler)
- Taşımacılık
- Yol bakımı
- İyi malzeme işleme ve depolama



## TM112 METRIC | ÖZELLİKLER

Düz nitril avuç kaplamalı eldiven, kullanıcıya kaliteli ve rahat bir eldiven sağlamak için iyi esneklik sağlayan rahat bir astar ve cömert manşet uzunluğuna sahiptir. Ana Özellikler • Rahat, sı uyumlu astar • Kuru koşullarda iyi kavrama için düz nitril kaplama

## | ÖZET

- Otomotiv
- İnşaat ve hizmet sektörü
- Mühendislik ve imalat
- Depama ve lojistik
- Atık, geri dönüşüm ve yerel yönetimler



## TM178 METRIC | ÖZELLİKLER

TM178, örgü naylon ve spandex astarı olan hafif bir Nitril Köpük kaplı eldivendir. Ergonomik uyumlu tasarımyla, nefes alabilen kaplama cilde serinlik sağlarkeniceye konfor sağlar.

### Ana Özellikler

- Kuru, ıslak ve yağlı koşullar için uygun Nitril Köpük kaplama • Nefes alabilirlik, elde serinlik sağlar - daha zayıf bir performans alanını abartır • Konfor için uyumlu tasarım. • Uzatılmış aşınma direnci

## | ÖZET

### Genel Bakım

- Tarım
- Otomotiv
- İnşaat
- Mekanik Montaj
- Mühendislik
- Atölyeler ve Lojistik



## TM410 | ÖZELLİKLER

Hafif, kauçuk kaplı bir işleme eldiveni, ıslak ve kuru koşullarda zorlu işleme görevleri için 4. seviye yırtılma direncine sahiptir.

### Ana Özellikler

- Dayanıklı ve sağlam kavrama • Yüksek yırtılma direnci • İyi çeviklik • Esnek

## | ÖZET

- Zemin işleri
- İnşaat (meslekler)
- Taşımacılık
- Yol bakımı
- İyi malzeme işleme ve depolama



## TD07 XDURA ORANGE | ÖZELLİKLER

TD07, daha kalın duvarlara ve artırılmış dayanıklılığa sahip turuncu bir nitril eldivendir. Elmas dokusu, hava dolaşımına izin vererek el terlemesini ve yorgunluğunu azaltırken mükemmel kavrama ve koruma sağlar. Gıda teması ve kimyasal direnç için onaylanmıştır ve birçok kullanım için ideal bir dayanıklı eldivendir.

### Ana Özellikler

- Mükemmel kavrama ve dayanıklılık sağlayan elmas dokusu ve kalın eldiven. • Gıda teması için uygun • Kimyasal Direnç J.K.P.T • Hidrokarbon direnci (2 saat boyunca n-Heptan'a dirençli / %36,8 bozunma) • Bakteri, Mantar ve Virüslere karşı koruma sağlayan EN ISO 374-5 uyumlu. • Görünürlüğü artırmak için benzersiz turuncu renk

## | ÖZET

- Otomotiv
- Endüstriyel
- İnşaat
- Mekanik
- Gıda
- Temizlik

## | KİLİT ÖZELLİKLER

- ProductFoodApprovedtoEN1186
- ENISO374-1,ENISO374-2,ENISO374-4,ENISO374-5,EN16523-1,ENISO 21420 ASTM F1671 & ISO 16604 EN 16523-1 Regulation (EC) No 1935/2004, Overall Migration Test in accordance with DM 21/03/1973 and Specific Migration Test in accordance with Commission Regulation (EU) No 10/2011
- Permeation by chemicals in accordance with EN ISO 374-1:2016+A1:2018 // Type B

## TD07 XDURA BLUE | ÖZELLİKLER




TD05, yağlı veya nemli ortamlarda çalışırken mükemmel kavrama ve koruma sağlayan özel bir mavi nitril eldivendir. Elmas dokulu yüzey, hava dolaşımına izin vererek el terlemesini ve yorgunluğunu azaltırken mükemmel kavrama sağlar. Gıda teması ve kimyasal direnç için onaylanmıştır ve birçok uygulama için ideal bir eldivendir.

### Ana Özellik

- EN ISO 374-5'e göre virüslere karşı dirençli • Kavrama ve hava dolaşımını artırmak için elmas dokulu yüzey • Gıda onaylı • Kişisel koruyucu ekipman yömligi (AB) 2016/425'e göre J.K.P.T

## TD07 XDURA BLACK | ÖZELLİKLER



TD05, yağlı veya nemli ortamlarda çalışırken mükemmel kavrama ve koruma sağlayan özel bir siyah nitril eldivendir. Elmas dokulu yüzey, hava dolaşımına izin vererek el terlemesini ve yorgunluğunu azaltırken mükemmel kavrama sağlar. Gıda teması ve kimyasal direnç için onaylanmıştır ve birçok uygulama için ideal bir eldivendir.

### Ana Özellik

- EN ISO 374-5'e göre virüslere karşı dirençli • Kavrama ve hava dolaşımını artırmak için elmas dokulu yüzey • Gıda onaylı • Kişisel koruyucu ekipman yömligi (AB) 2016/425'e göre J.K.P.T

## | ÖZET

- Otomotiv
- Endüstriyel
- İnşaat
- Mekanik
- Gıda
- Temizlik

## | KİLİT ÖZELLİKLER

- ProductFoodApprovedtoEN1186
- ENISO374-1,ENISO374-2,ENISO374-4,ENISO374-5,EN16523-1,ENISO 21420 ASTM F1671 & ISO 16604 EN 16523-1 Regulation (EC) No 1935/2004, Overall Migration Test in accordance with DM 21/03/1973 and Specific Migration Test in accordance with Commission Regulation (EU) No 10/2011
- Permeation by chemicals in accordance with EN ISO 374-1:2016+A1:2018 //Type B

# ASDTC MÜHENDİSLİK

ENDÜSTRİYEL FİKİRLERİN GERÇEKLEŞME  
MERKEZİDİR.



ASDTC ENGINEERING  
INDUSTRY TRADE CO. LTD.

MÜHENDİSLİK ALANINDA SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ 200'DEN FARKLI YERLİ VE YABANCI  
ÜRETİCİ VEYA RAF ÜRÜN SATICISI İŞ ORTAĞIMIZ İLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAKTA VE  
GENİŞ ÜRÜN GAMIMIZLA STATÜKOYA MEYDAN OKUMAKTAYIZ.

[WWW.ASDTC.COM](http://WWW.ASDTC.COM)